de explosión o **incendio** los **humos no sean arrastrados**, por la **corriente** de **ventilación**, a **lugares ocupados** por **trabajadores**.

Garantías técnicas (Art. 60)

Los **polvorines** se **construirán** con las **debidas garantías técnicas** en **función** de su **capacidad** de **almacenamiento** y de la **naturaleza** de las **materias** a que se **destinen**.

Responsables (Art. 61)

Del **funcionamiento** y **seguridad** de los **depósitos responderán** sus **titulares** o **aquellos** a **quienes** se **hubiese otorgado** el **disfrute** de la **titularidad**, **sin perjuicio** de la **responsabilidad correspondiente** a la **empresa de seguridad encargada** de su **vigilancia**. En caso de tratarse de **personas jurídicas**, **responderán** sus **representantes legales**.

DEPÓSITOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DEPÓSITOS DE CONSUMO (Cap. 2)

NORMAS GENERALES (Sec. 1)

Autorización de depósitos de productos terminados y depósitos de consumo explosivos (Art. 62)

El **establecimiento** de **depósitos** de **productos terminados no integrados** en una **fábrica** y de **consumo hasta** una **capacidad total** de **10.000 kg netos** de **explosivos** será **autorizado** por el **Delegado del Gobierno** en la **Comunidad Autónoma**, **previo informe** del **Área Funcional de Industria y Energía e Intervención Central de Armas y Explosivos**. Los **depósitos** de **mayor capacidad serán autorizados** por el **Ministerio de Energía**, **Turismo y Agenda Digital**, **previo informe favorable** del **Ministerio de Defensa y de la Dirección General de la Guardia Civil**, **oídos** los **Delegados del Gobierno** en las **Comunidades Autónomas**. Los **depósitos** de **productos terminados integrados** en las **fábricas** se **autorizarán** de **forma conjunta** con **aquéllas**.

Se considerarán **clandestinos** los **depósitos** o **polvorines** que **no** estén **amparados** por la correspondiente **autorización oficial**.

La **autorización** para el **establecimiento** o **modificación sustancial** de un **depósito requerirá** la **apertura** de un **período** de **información pública**.

Solicitudes (Art. 63)

Las **personas naturales** o **jurídicas** que se **propongan establecer** un **depósito** de **productos terminados no integrados** en una **fábrica**, o de **consumo**, **deben formular** la correspondiente **solicitud**, **acompañada** de un **proyecto visado firmado** por un **titulado universitario competente** en la **materia**, que **comprenda**, al menos:

a) **Memoria descriptiva** con detalle de:

- **Disposiciones adoptadas** para el **cumplimiento** de lo **dispuesto** en este **reglamento**.
- **Capacidad proyectada** del **depósito**, **tipos** de **productos** a **almacenar** y **divisiones** de **riesgo**.
- **Características constructivas** de las **instalaciones** que integran el **depósito**.
- **Documentación** relativa a la **prevención** de **accidentes graves**.
- **Borrador** del **Plan de seguridad ciudadana**.
- **Lugar**, **instalaciones** y **procedimientos** de **eliminación** o **inertización**.
- **Plazo** de **ejecución** del **proyecto**.

b) **Planos** de **implantación** de las **instalaciones** y **plano topográfico** en el que **figure** el **emplazamiento** del **depósito** y los **terrenos limítrofes** en un **radio** que **cubra** las **distancias** de **seguridad** o de **3 kilómetros** en **caso** de que **sean inferiores**.

c) **Presupuesto** de la **inversión prevista**.

d) **Solicitud** de **inicio** de **evaluación** de **impacto ambiental**.

e) **Identidad** de los **representantes legales** y de los **miembros** del **Consejo de Administración**, cuando se trate de **personas jurídicas**.

Para mejor **resolver** podrán **recabarse** del **solicitante** cuantos **datos complementarios** se estimasen **oportunos**.

Las **solicitudes** para **establecimiento** de **depósitos** de **productos terminados** y de **consumo hasta** una **capacidad total** de **10.000 kg netos** de **explosivos** se **presentarán** por **vía electrónica a través** de la **sede electrónica** de la **Secretaría de Estado de Administraciones Públicas**.

Las **solicitudes** para **establecimiento** de **depósitos** de **productos terminados** y de **consumo** con una **capacidad total mayor** a **10.000 kg netos** de **explosivos** se **presentarán** por **vía electrónica a través** de la **sede electrónica** del **Ministerio de Energía**, **Turismo y Agenda Digital**.

Modificaciones en depósitos (Art. 64)

Las **autorizaciones** para la **modificación sustancial** de **depósitos** de **productos terminados no integrados** a una **fábrica**, o **depósitos** de **consumo**, se **solicitarán** de la **misma autoridad** a quien **correspondiere autorizar** su **establecimiento** en **caso** de **nueva instalación**, quien **resolverá** según el **procedimiento** establecido en **art. 62**. La **solicitud** se **acompañará** de un **proyecto visado firmado** por un **titulado universitario competente** en la **materia** en el que se **reflejen** los **cambios** que **pretendan introducirse**, con **memoria descriptiva**, **detallando** la **repercusión** de las **innovaciones** en cuanto a **capacidad** de **almacenamiento**, **seguridad** o **cambio** de **actividad**, en su caso.

Se entiende por **modificación sustancial aquella** que **modifique** en **más** de un **25**% las **distancias** de **regulación** de **emplazamiento** establecidas en la ITC 9, o **suponga** un **cambio** de **actividad** a **desarrollar** en el **depósito**, o un **cambio** de la **capacidad total** del **conjunto** de la **instalación**. **No** se considerará **cambio** de actividad el **almacenamiento** de **otras mercancías peligrosas** de la **clase 1** establecida en la reglamentación sobre transporte de mercancías peligrosas.

Cuando la **modificación** de un **depósito autorizado suponga sobrepasar** los **límites** de **capacidad** de **almacenamiento** establecidas en el mismo, **se tramitará conforme** a lo establecido para la **modificación sustancial** de las **fábricas** de **explosivos**.

Las **autorizaciones** para las **restantes modificaciones** de los **depósitos** se **solicitarán**, **acompañando proyecto visado** de los **cambios** que pretendan **introducirse**, del **Delegado del Gobierno** en la **Comunidad Autónoma**, quien **resolverá previo informe** del **Área Funcional de Industria y Energía**, que **señalará** las **condiciones** en que **deba realizarse** y de la **Intervención Central de Armas y Explosivos** en cuanto a las **posibles afecciones** en **materia** de **seguridad ciudadana**.

En **ningún caso** podrán **otorgarse autorizaciones** de **traslado** para **cambiar** el **emplazamiento** de **depósitos**, debiendo **procederse** necesariamente para ello a la **instrucción** de un **expediente** de **nuevo establecimiento**.

Las **solicitudes** a que se refiere este **artículo** se **presentarán** por **vía electrónica a través** de la **sede electrónica** de la **Secretaría de Estado de Administraciones Públicas** o través de la **sede electrónica** del **Ministerio de Energía**, **Turismo y Agenda Digital**, según corresponda su autorización.

Utilización de los depósitos (Art. 65)

Los **depósitos** solamente podrán ser **utilizados** por **quienes estuviesen reconocidos** como sus **titulares**.

Igualmente podrán ser **utilizados** por aquellas **personas físicas** o **jurídicas** a quienes dichos **titulares cediesen** su **explotación**.

La **cesión** de la **explotación** y el **cambio** en la **titularidad** de un **depósito requerirá** la **aprobación** de la **autoridad** a la que **correspondiese otorgar** la **autorización** para su **establecimiento**. Con carácter general, **solo** se **puede ceder** la **explotación** o la **titularidad** de un **depósito** en su **conjunto**, **no** de sus **polvorines por separado**.

Con **carácter excepcional** y por **razones justificadas**, **previo informe** y con las **condiciones** que **establezcan** el **Área Funcional de Industria y Energía** y la **Intervención Central de Armas y Explosivos**, la **autoridad** referida en el **apartado anterior** podrá **autorizar** la **cesión temporal** de **uno o más polvorines** de un **depósito**, **siendo** el **titular** del **depósito** el **responsable** último.

Toda **cesión** **requerirá** que el **cesionario** **acredite** que **cumple** los **requisitos** **exigibles** previstos en este reglamento.

Las **solicitudes** a que se refiere **este artículo** se **presentarán** por **vía electrónica** **a través** de la **sede electrónica** de la **Secretaría de Estado de Administraciones Públicas** o través de la **sede electrónica** del **Ministerio de Energía**, **Turismo y Agenda Digital**, según corresponda su autorización.

Concesión de autorización de establecimiento de un depósito (Art. 66)

Solamente se **concederá** **autorización** para el **establecimiento** de un **depósito** o **modificación sustancial**, **cuando** la **petición** **responda** a **necesidades** debidamente **justificadas**. Dichas **autorizaciones** serán **intransferibles**, **salvo autorización expresa**.

En las **autorizaciones** para el **establecimiento** de un **depósito** de **explosivos** o **modificación sustancial** deberá **hacerse expresa** **referencia** a:

- **Persona** **natural** o **jurídica** a cuyo **favor** se **expiden**.
- **Clase** de **depósito**.
- **Emplazamiento** del **depósito**, con indicación de sus **polvorines** y **distancias** que lo condicionan.
- **Capacidad máxima** de **almacenamiento** permitida por **polvorín**.

  En la **autorización** se **detallará** la **capacidad máxima** de cada **polvorín para cada** una de las **divisiones** de **riesgo**, **suponiendo** que la **totalidad** de lo **almacenado** se **corresponde** con la **división** de **riesgo más** **desfavorable**.
- **Capacidad máxima** del **depósito**.
- **Materias** cuyo almacenamiento se autorice.
- **Condiciones específicas** a que se somete la autorización.
- **Plazo** de **ejecución** del **proyecto**, **señalando** la **fecha** en que han de **ultimarse** las **instalaciones**.
- **Plan** de **prevención** de **accidentes graves** según lo dispuesto en la ITC 10, si procede.
- Referencia a las **condiciones** particulares sobre el **uso** del **suelo** del **emplazamiento** y **medio** **ambientales** que pueda haber **impuesto** la **autoridad** competente en la materia.
- Referencia al **plan** de **emergencia** **aprobado**.
- **Autorización** **expresa** de las **instalaciones** y **procedimientos** **autorizados** para la **eliminación** e **inertización**, **reutilización** o **reciclado**.
- Referencia al **Plan** de **seguridad ciudadana** **aprobado**.

Certificado de idoneidad y puesta en marcha (Art. 67)

Finalizadas las **operaciones** de **instalación** o **modificación sustancial** del **depósito** de **productos terminados** **no integrado** en la **fábrica**, o de **consumo**, los **servicios** del **Área Funcional de Industria y Energía** girarán **visita** de **inspección**, al igual que la Intervención Central de Armas y Explosivos, **para** **verificar** el **cumplimiento** de las **normas reglamentarias** y de las **condiciones específicas** que en la **autorización** se hubiesen **señalado**.

Para el **desarrollo** de estas **inspecciones**, las **Áreas Funcionales de Industria y Energía**, **podrán** **requerir** a la **empresa titular** del **depósito** el **informe** de una **entidad colaboradora** de la **Administración**.

Si el **resultado** de la **inspección** fuese **satisfactorio**, el **Área Funcional de Industria y Energía expedirá** **certificado** de **idoneidad** a **efectos** de la **puesta en marcha** del **depósito**, **dando plazo** para ello.

La **puesta** en **funcionamiento** de los **polvorines** y **elementos** que integran el **depósito** estará **condicionada** a la **obtención** de un **permiso** del **Delegado de Gobierno**, que se **otorgará**, en su caso, a la **vista** del **certificado de idoneidad** y del **informe favorable** de la **Intervención Central de Armas y Explosivos sobre** el **cumplimiento** del establecimiento de las **medidas** de **seguridad** y **vigilancia** **aprobadas** en el correspondiente **Plan de seguridad ciudadana**.

El **Delegado de Gobierno** **remitirá** **copia** del **permiso** al **Área Funcional de Industria y Energía**, al **Ayuntamiento** del **lugar** en que radique el **depósito** y a la **Intervención Central de Armas y Explosivos**.

Caducidad de las autorizaciones (Art. 68)

Las **autorizaciones** **caducarán** cuando hubiese **transcurrido** el **plazo de ejecución** y **no** se **hubiesen** **ultimado** las **instalaciones** en la **fecha prevista** por **causa imputable** a los **propios interesados** quienes, en todo caso, **pueden solicitar** **prórroga** mientras sigan vigentes.

Invalidez de los permisos (Art. 69)

Los **permisos** de **funcionamiento** **perderán** su **validez** **cuando** **todas** las **instalaciones** **permanezcan** **inactivas** **durante** un periodo de **un año**, en cuyo caso, **para** poder **reanudar** la **actividad** se **precisará** **permiso** del **Delegado de Gobierno**, **previo informe** del **Área Funcional de Industria y Energía** y de la **Intervención de Armas y Explosivos** de la **Guardia Civil** de la Comandancia que corresponda.

Si **transcurrido** el **plazo** correspondiente **hasta** la **siguiente inspección continuase** la **instalación** **inactiva**, se **iniciará**, **de oficio** o **a instancia de parte**, el **expediente** de **cierre definitivo**.

Registros de explosivos en los depósitos (Art. 70)

El **empresario titular** del **depósito** de **productos terminados no integrado** en una **fábrica**, o **depósito** de **consumo**, **designará** a la **persona encargada** de la **llevanza** de los **registros** de **productos explosivos**. Dichos **registros** se llevarán por **procedimientos electrónicos**, **informáticos** o **telemáticos**.

Mensualmente, **dentro** de los **cinco primeros días hábiles**, los **responsables** de los **registros** los **presentarán** por **medios electrónicos**, **informáticos** o **telemáticos** para su **supervisión** en la **Intervención de Armas y Explosivos** de la **Guardia Civil** que por demarcación le corresponda.

Los **registros** se **ajustarán** a lo establecido en la ITC 24.

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Sec. 2)

Emplazamientos de los polvorines (Art. 71)

Los **emplazamientos** de los **polvorines** se **regirán** por lo establecido en la ITC 9.

El **régimen** de **distancias** señalado en el **apartado anterior** se **refiere** al **polvorín** **unidad**.

En el **recinto** del **depósito** en el que **existen** **varios** **polvorines**, las **medidas** **aplicables** serán las **correspondientes** al **polvorín** de **máxima** **capacidad** o **peligrosidad**, **siempre** que en ellas **queden** **comprendidas** las **distancias** de los **otros**.

Alteraciones en el entorno (Art. 72)

Cuando con **posterioridad** al **establecimiento** de un **depósito** se **produjeran** **alteraciones** que, en **razón** de las **distancias** **exigidas**, **dejasen** **sin efecto** la **autorización**, **obligando** con ello al **levantamiento** del **depósito**, podrá **tolerarse** un **margen** de **reducción** de **hasta** un **25**% de tales **distancias**, **siempre** que **quede** suficientemente **garantizada** la **seguridad** de las **personas** y **bienes**.

Tal **margen** de **reducción** **solo** **podrá** **otorgarse** por la **autoridad** a quien **correspondiere** **otorgar** la **autorización** del **establecimiento**, **previas** las **verificaciones** necesarias.

Será **preceptivo** el **informe** de la **Dirección General de Política Energética y Minas** en los **expedientes** **administrativos** de **autorización** de **obras** y **servicios** en **terrenos** **comprendidos** dentro de las **distancias** de emplazamiento indicadas en la ITC 9.

Se **requerirá** que dicho **informe** sea **favorable** cuando se **pretenda** **transformar** en **urbanizable** o **edificable** el **suelo** comprendido **dentro** de las indicadas **distancias**, **que no tuviera** tales **calificaciones** en el **momento** de **obtener** la **licencia municipal** para el **establecimiento** del **depósito**.

Dirección técnica (Art. 73)

El **empresario titular** del **depósito**, como **responsable** de la **seguridad** de las **instalaciones**, **designará** la **dirección técnica** del **depósito** que **corresponderá** a un **encargado** con **capacitación profesional** que le faculte para ello, a cuyo **nombramiento** deberá dar **conformidad** expresa el **Delegado del Gobierno** en la **Comunidad Autónoma**, **previo informe** del **Área Funcional de Industria y Energía** y de la **Intervención de Armas y Explosivos** de la **Comandancia de la Guardia Civil**.

Dicha **dirección velará** por el **funcionamiento** y **salvaguarda** del **depósito** y, en particular, por el **cumplimiento** de las **medidas** de **seguridad** reglamentarias.

Seguridad industrial (Art. 74)

En el **proyecto** que ha de **acompañar** la **solicitud** de **autorización** de un **depósito** se **deberá justificar expresamente** el correcto **cumplimiento** de las **disposiciones** en **materia** de **seguridad industrial**.

Además, se deberá **justificar** el **cumplimiento** de lo dispuesto en la **normativa vigente** en cuanto a **medidas** de **seguridad** contra **incendios** en **establecimientos industriales**.

Seguridad y salud en el trabajo (Art. 75)

El **cumplimiento** de las **medidas** de **seguridad** y **salud** en el **trabajo** quedará **bajo** la **vigilancia** de las correspondientes **Áreas Funcionales de Industria y Energía**, las cuales **realizarán** las **inspecciones** y **comprobaciones pertinentes**.

Asimismo, el **empresario titular** del **depósito** de **explosivos elaborará** un **Plan de Autoprotección**.

Polvorines de productos terminados y de consumo (Art. 76)

La **comunicación** de **cada polvorín subterráneo**, o del **depósito** que puedan constituir, si son varios, **con** las **labores** de **explotación** o con el **exterior**, se **efectuará a través** de una **galería quebrada**, de **sección suficiente**, que **en cada ángulo dispondrá** de un **culatón** o **cámara de expansión**, cuya **longitud** será como **mínimo igual** a la **anchura** de dicha **galería**.

En los **depósitos subterráneos**, las **medidas** de **seguridad ciudadana** deberán ser **previamente aprobadas** por la **Intervención Central de Armas y Explosivos**.

Especialmente, cuando los **depósitos subterráneos** estén **ubicados** en el **interior** de una **explotación minera**, la **Intervención Central de Armas y Explosivos determinará**, en cada caso, la **necesidad o no** de **aplicar** lo dispuesto en el **art**. **86.2**.

Cada **polvorín** del **depósito** estará **constituido** por **un** solo **local**, **pudiendo** estar **compartimentado** o **dividido según paneles**, y sus **únicas aberturas** al **exterior serán** las correspondientes a los **conductos de ventilación**, **puerta** y **alumbrado desde** el **exterior** debidamente **protegido**. Si el **alumbrado** es **interior**, deberá **tenerse** en **consideración** lo establecido en la ITC 13.

La **puerta** de los **polvorines** del **depósito** estará **provista** de **cierre** de **seguridad** y con **apertura hacia afuera**.

Cuando se trate de un **polvorín subterráneo**, la **puerta** estará **situada** en la **desembocadura**.

Excepto durante las **operaciones** de **carga** y **descarga**, se **mantendrá despejado** el **espacio** situado **ante** las **puertas** de los **almacenes**.

Los **polvorines superficiales** y **semienterrados estarán protegidos** por **pararrayos** que **deberán responder** a las **normas vigentes** al respecto, y deberá **tenerse** en **consideración** lo establecido en la ITC 9.

El **suelo** de los **polvorines** habrá de **reunir** los **requisitos exigidos** por las **características** de los **productos** que se **almacenen**, debiendo **constituir** en todo caso una **superficie unida**, **sin grietas** ni **fisuras**, de **fácil limpieza** y **lavado**.

La **ventilación** de los **polvorines** se **efectuará**, en principio, **mediante sistemas** de **aireación natural**, **quedando** solo **autorizado** el **uso** de **aparatos aeropropulsados**, con las **debidas condiciones** de **seguridad**